

越知町公告第15号

越知町森林整備計画の変更について

森林法（昭和26年法律第249号）第10条の6第3項の規定により越知町森林整備計画を変更したいので、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条1項の規定によりつぎのとおり公告し、越知町森林整備計画の変更の案を縦覧に供する。

なお、越知町森林整備計画の変更の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに越知町長に対し理由を付した文章をもって意見書を提出することができる。

令和7年9月9日

越知町長 小田 保 行



1 縦覧場所

越知町役場 建設課

2 縦覧期間

自 令和7年9月9日

至 令和7年10月8日

【令和 6年 3月 28日樹立】

越知町森林整備計画変更 (案)

計 画 期 間
自 令和 6年 4月 1日
至 令和 16年 3月 31日




令和 6年 3月 28日 策定

令和 7年 10月 日 一部変更

高 知 県

越 知 町

市町村位置図



凡 例	
山 岳	▲
河 川	
市 町 村 界	--- ---
民 有 林	

目 次

	ページ
I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項	
1 森林整備の現状と課題	1
2 森林整備の基本方針	1
3 森林施業の合理化に関する基本方針	4
II 森林の整備に関する事項	
第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）	
1 樹種別の立木の標準伐期齢	4
2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法	4
3 その他必要な事項	5
第2 造林に関する事項	
1 人工造林に関する事項	5
2 天然更新に関する事項	6
3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項	7
4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準	8
5 その他必要な事項	8
第3 間伐を実施すべき標準的な林齢，間伐及び保育の標準的な方法 その他間伐及び保育の基準	
1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法	8
2 保育の種類別の標準的な方法	9
3 その他必要な事項	10
第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項	
1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法	10
2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法	11
3 その他必要な事項	15
第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項	
1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針	15
2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策	16
3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項	16
4 森林経営管理制度の活用に関する事項	16
5 その他必要な事項	16
第6 森林施業の共同化の促進に関する事項	
1 森林施業の共同化の促進に関する方針	16
2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策	16
3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項	16
4 その他必要な事項	17

第7	作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項	
1	効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項	17
2	路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項	17
3	作業路網の整備に関する事項	17
4	その他必要な事項	19
第8	その他必要な事項	
1	林業に従事する者の養成及び確保に関する事項	20
2	森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項	20
3	林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項	20
Ⅲ	森林の保護に関する事項	
第1	鳥獣害の防止に関する事項	
1	鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	20
2	その他必要な事項	21
第2	森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項	
1	森林病虫害等の駆除及び予防の方法	21
2	鳥獣害対策の方法（第1に掲げる事項を除く。）	21
3	林野火災の予防の方法	21
4	森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項	21
5	その他必要な事項	21
Ⅳ	森林の保健機能の増進に関する事項	
1	保健機能森林の区域	22
2	保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項	22
3	保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項	22
4	その他必要な事項	22
Ⅴ	その他森林の整備のために必要な事項	
1	森林経営計画の作成に関する事項	23
2	生活環境の整備に関する事項	23
3	森林整備を通じた地域振興に関する事項	23
4	森林の総合利用の推進に関する事項	23
5	住民参加による森林の整備に関する事項	23
6	森林経営管理制度に基づく事業に関する事項	24
7	その他必要な事項	24

○公益的機能別施業森林

別表1

別表2

○参考資料

I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

1 森林整備の現状と課題

本町の森林面積は、9,345ha、蓄積は3,418,827m³であり、町土面積の83%を森林が占めています。森林は、林産物の生産、国土の保全、水源の涵養、自然・生活環境の保全等多面的な機能の発揮を通じて地域住民の生活と深く結びついています。

さらに、地球温暖化を防止するためのCO₂の吸収・貯蔵の機能等森林の重要性は地球規模で考えなければなりません。

この貴重な森林資源の本町の現況をみると、戦後営々と続けられてきた造林の推進により、人工林面積は6,116haで、人工林率は65%となっており、これらの森林に対する適切な間伐等による森林整備が重要な課題ですが、林業の採算性の悪化などにより林業生産活動が全般的に停滞し、間伐等が適正に実施されず、水源涵養機能や国土保全機能が十分発揮できない森林が存在するようになってきています。

このような状況から今後の森林施業は、間伐等の森林整備を積極的に実施するとともに、経済性重視の単層林のみの施業を見直し、長伐期施業、生態学的に地域に適した多様な樹種を導入する施業を実施し、水源の涵養や自然環境に配慮した森林整備を進めなければなりません。

そのため、適正な森林管理の基盤となる林道、作業道等の路網整備を森林に及ぼす影響を最小限に抑えながら推進する一方、森林組合や林業事業体等の育成・強化、環境保全の積極的な啓蒙などを通じて、森林所有者へ環境に配慮した経営への意識の向上を図ります。

2 森林整備の基本方針

(1) 地域の目指すべき森林資源の姿

森林の有する機能及びその機能を発揮するうえから望ましい森林資源の姿を以下のとおりとします。

ア、水源涵養機能

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林

イ、山地災害防止機能／土壌保全機能

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林

ウ、快適環境形成機能

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林

エ、保健・レクリエーション機能

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林

オ、文化機能

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林

カ、生物多様性保全機能

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林

キ、木材等生産機能

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林。

(2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策

森林の有する各機能について、それぞれの機能の維持増進を図り、望ましい森林資源の姿に誘導していくための基本的な考え方及び森林施業の推進方策を以下のとおりとします。

森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針

森林の有する機能	森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策
ア、水源涵養機能	<p>ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源周辺に位置する森林及び地域の用水源として重要なため池、湧水地及び溪流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとします。</p> <p>具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進するとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとします。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、奥地水源林等の人工林における針広混交の育成複層林化など天然力も活用した施業を推進することとします。</p> <p>ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とします。</p>
イ、山地災害防止機能／ 土壌保全機能	<p>山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林は、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとします。</p> <p>具体的には、災害に強い県土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとします。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとします。集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、溪岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とします。</p>
ウ、快適環境形成機能	<p>県民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとします。具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進することとします。</p> <p>快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進すること</p>

	とします。
エ、保健・レクリエーション機能	<p>観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、県民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進します。</p> <p>具体的には、県民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や県民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとします。</p> <p>また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとします。</p>
オ、文化機能	<p>史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとします。</p> <p>具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとします。</p> <p>また、風致のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとします。</p>
カ、生物多様性保全機能	<p>全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与しています。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方にに基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとします。</p> <p>とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとします。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進することとします。</p>
キ、木材等生産機能	<p>林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとします。</p> <p>具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とします。この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とします。また、将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を行います。</p>

注1： 森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要がある。

注2： これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるため、これについては二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要がある。

3 森林施業の合理化に関する基本方針

森林組合や林業事業体等、施業の集約化に取り組む者に対し長期の施業の受委託などに必要な情報の提供や助言等を行い森林経営の委託の促進等を進めます。また、長伐期化に対応した繰り返し間伐、環境負荷の低減に配慮したきめ細やかな施業の実施など、地域の森林資源を効率的に

利用するため、林業関係者等が一体となり高性能林業機械を導入した作業システムの構築を図れるよう努めるものとします。

II 森林の整備に関する事項

第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）

1 樹種別の立木の標準伐期齢

森林の持つ公益的機能、生産性及び自然的条件、森林の構成を勘案し、標準伐期齢を次のとおり設定します。

なお、標準伐期齢は、地域を通じた標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定めるものであり、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものではありません。

樹種別の立木の標準伐期齢

地 域	樹 種					
	ス ギ	ヒ ノ キ	マ ツ	その他針葉樹	クヌギ	その他広葉樹
全 域	35年	45年	35年	40年 (20年)	10年	15年

注) その他針葉樹の括弧書きは、早生樹であるコウヨウザンの標準伐期齢として適用する。

2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行うこととし、伐採跡地が連続することがないように配慮します。また、伐採後の適確な更新を確保するため、更新の方法を勘案して伐採を行います。

特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮します。なお、自然条件が劣悪なため、更新を確保するために伐採の方法を特定する必要がある森林における伐採の方法については、択伐等適確な更新に配慮します。

さらに林地の保全、雪崩及び落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持並びに溪流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置します。

立木の伐採のうち主伐は、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地をいう。以下同じ。）が、再び立木地となることをいう。以下同じ。）を伴う伐採であり、その方法は、以下の皆伐又は択伐とします。

皆伐

皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとします。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、1箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくともおおむね20ヘクタールごとに保残帯を設け適確な更新を図ることとします。

択伐

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な伐採率で行い、かつ、材積にかかる伐採率が30%以下（伐採後の造林が人工造林による場合にあっては40%以下）の伐採とします。

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となる

よう一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によることとします。

なお、立木の伐採の標準的な方法を定めるに当たっては、以下の（１）から（５）までに留意することとします。

- （１）森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木について、保残等に努めます。
- （２）森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することがないように、伐採跡地間の距離として、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保します。
- （３）伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めその方法を勘案して伐採を行うものとし、特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮します。
- （４）林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等のため、溪流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置します。
- （５）上記（１）から（４）に定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年３月１６日付け２林整整第１１５７号林野庁長官通知）のうち、立木の伐採方法に関する事項を踏まえます。

また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、地域森林計画で定める「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要がある森林及びその搬出方法」に適合したものとするとともに、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年３月１６日付け２林整整第１１５７号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適した方法により行います。

- ３ その他必要な事項
特にありません。

第２ 造林に関する事項

１ 人工造林に関する事項

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うものとし、

（１）人工造林の対象樹種

適地適木を旨として、自然条件、地域における造林種苗の需給動向及び木材の利用状況等を勘案し、人工造林の対象樹種として下記の樹種を選定して造林を行うこととします。

また、下記に定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は越知町（林政担当部署）と相談の上、適切な樹種を選択するものとし、

区分	樹種名	備考
人工造林の対象樹種	スギ、ヒノキ、クヌギ、ケヤキ、マツ類 等	

（２）人工造林の標準的な方法

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数

施業の効率性や地位級等の自然条件を踏まえ、既往の植栽本数や保安林の指定施業要件を勘案して、下記のとおり標準的な植栽本数を植栽するものとし、

また、複層林における下層木については、下表の「疎仕立て」の植栽本数に下層木以外の立木の伐採率（材積による率）を乗じた本数以上を植栽するものとし、

さらに、標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽する場合は、林業普及指導員又は越知町（林政担当部署）と相談の上、適切な植栽本数を決定するものとし、

人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数

樹種	仕立ての方法	標準的な植栽本数	備考
スギ・ヒノキ	疎仕立て	1,500～2,500本/ha	
	中仕立て	2,500～3,500本/ha	
	密仕立て	3,500～4,500本/ha	
広葉樹	疎仕立て	1,500～2,500本/ha	
	中仕立て	2,500～3,500本/ha	
その他針葉樹	疎仕立て	1,000～2,000本/ha	

注) その他針葉樹の疎仕立てについては、早生樹であるコウヨウザンの植栽本数として適用する。

イ その他人工造林の方法

気象その他の自然条件、既往の造林方法を勘案して下記のとおりとします。

また、苗木の選定にあたっては、通年植栽が可能となるコンテナ苗の活用や、成長に係る特性の特に優れた特定母樹から採取し生産された苗木等の導入、花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木（無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木）の採用に努めるものとします。なお、伐採と造林の一貫作業システムの導入についても努めるものとします。

その他人工造林の方法

区分	標準的な方法
地拵えの方法	全刈り地拵え又は筋刈り地拵えを標準としますが、風衝地・乾燥地では造林木の成長に支障にならない程度に雑木を切り残すこととします。また、雨量が多く急峻な地形の区域などでは、尾根筋及び谷筋に植生を残し、保護樹帯とするなど、林地の保全に配慮します。
植付けの方法	正方形植えを原則とし、植え付けは丁寧に行います。
植栽の時期	乾燥時期を避け、2月中旬から4月末までに行います。 なお、コンテナ苗については、厳冬期、乾燥期を除けば植栽の時期を選びません。

(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る観点から、「3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在」に定める森林など、人工造林による更新は、皆伐による伐採跡地については、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内に人工造林をするものとします。

また、択伐による伐採跡地については、伐採による森林の公益的機能への影響を考慮し、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算し5年を超えない期間に人工造林をするものとします。

2 天然更新に関する事項

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在等森林の現状、気候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行うものとします。

なお、県の定める天然更新完了基準により、森林の確実な更新を図ることを旨とします。

(1) 天然更新の対象樹種

対象森林に関する自然条件、周辺環境等を勘案して下記のとおり定めます。

天然更新の対象樹種

天然更新の対象樹種	アカマツ、クヌギ、シイ類、カシ類、ナラ類 等
ぼう芽による更新が可能な樹種	クヌギ、シイ類、カシ類、ナラ類 等

(2) 天然更新の標準的な方法

ア 天然更新の標準的な方法

天然更新の対象樹種について、天然更新すべき立木の本数の基準となる期待成立本数は下記のとおりとし、天然更新を行う際には、当該天然更新の対象樹種のうち周辺の草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高以上のものがその本数に10分の3を乗じた本数以上の本数成立させるものとします。なお、天然更新した立木の本数に算入すべき立木の高さである草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高については、地域の植生等を勘案して定めるものとします。

樹種	期待成立本数
アカマツ、クヌギ、シイ類、カシ類、ナラ類 等	6,000本/ha

イ 天然更新補助作業の標準的な方法

天然更新に当たって、天然更新補助作業である地表処理、刈出し、植込み、芽かきの標準的な方法を下記のとおりとし、ぼう芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じ、芽かき又は植込みを行うものとします。

区分	標準的な方法
地表処理	下層植生の繁茂や枝条の堆積等により、天然下種更新が阻害されている箇所については、掻き起こしや枝条整理を行い、種子の定着及び発育の促進を図るものとします。
刈出し	天然稚樹の成育が下層植生によって阻害されている箇所については、稚幼樹の周囲を刈り払い稚幼樹の成長の促進を図るものとします。
植え込み	天然下種更新及びぼう芽更新の不十分な箇所については、経営目標等に適した樹種を選定して植え込みを行うものとします。
芽かき	ぼう芽更新を行った箇所において、目的樹種の発生状況により必要に応じて優良芽を1株当たり2～3本残すものとし、それ以外のものは掻きとります。

ウ その他天然更新の方法

天然更新の状況確認は、標準地を設け本数調査等により行うものとします。

また、更新すべき立木の本数に満たず天然更新が困難であると判断される場合は、天然更新補助作業又は植栽により確実に更新を図るものとします。

(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して伐採後5年を超えない期間とします。

3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項

(1) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

嶺北仁淀地域森林計画に定める「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針」に基づき、現状が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲100m以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林とし、適確な更新を確保します。

ただし、Ⅳの1の保健機能森林の区域内の森林であって森林保健施設の設置が見込まれるものは除くものとします。

(2) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

森林の区域	備考
該当なし	

4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準

森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準については、次のとおりとします。

(1) 造林の対象樹種

ア 人工造林の場合

1の(1) 「人工造林の対象樹種」によるものとします。

イ 天然更新の場合

2の(1) 「天然更新の対象樹種」によるものとします。

(2) 生育し得る最大の立木の本数

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における植栽本数の基準として、天然更新の対象樹種の立木が5年生の時点で生育し得る最大の立木の本数として想定される本数は、2の(2)のアで定める天然更新の対象樹種の期待成立本数と同じ本数とします。

なお、当該対象樹種のうち、周辺の草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高以上のものについて、その本数に10分の3を乗じた本数以上の本数を成立させるものとします。

5 その他必要な事項

特にありません。

【参考】コウヨウザン

早生樹であるコウヨウザンの育成適地における指針は、各項注意書きによるほか「コウヨウザンに関する技術指針（暫定版）（高知県林業振興・環境部 令和3年3月）」による。

第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準

1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

立木の成育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、間伐の回数、その実施時期及び間隔とともに、間伐率等について下記のとおりとします。

樹種	施業体系	植栽本数 (本/ha)	間伐を実施すべき標準的な林齢(年)				標準的な方法	備考
			初回	2回	3回	4回		
スギ	一般材	3,000	15	20	—	—	間伐の時期の決定には、原則として、南近畿・四国地方林分密度管理図を利用します。 標準地調査により1ha当たりの現存本数、上層木の平均樹高を求め上層木の平均樹高と林齢に対応する伐期適正本数から間伐率、間伐回数、間伐後の残存本数を算出し樹形級区分と樹間距離を目安に選木	
	中径材	3,000	15	20	30	—		
	大径材	3,000	15	20	30	50		

ヒノキ	一般材	3,000	20	30	—	—	<p>します。なお、間伐率については、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実にであると認められる範囲内で定めるものとします。</p> <p>ここで、上層木とは完全に被圧された樹木以外の樹木をいいます。選木順位は1不良木、2被圧木、3優勢木とします。</p> <p>なお、表中、間伐の時期については、地位は5区分の上位より2番目（マツは3区分の中位）、植栽本数は3,000本、収量比数は0.8とした場合の間伐時期の目安を5の倍数の林齢で示したものです。</p>
	中径材	3,000	20	30	40	—	
	大径材	3,000	20	30	40	60	
マツ	一般材	3,000	20	25	35		

なお、標準的な間伐の間隔は、スギ、ヒノキとも標準伐期齢に満たない林分は10年間、標準伐期齢以上の林分は20年間とします。

列状間伐の実施にあたっては、上記の間伐の標準的な方法の範囲内であることのほか、以下の内容を基本とします。

列状間伐は伐採・搬出コストの削減を行うため、個々の立木の形質や優劣に関係なく植栽列を一定の間隔において、一定の幅に含まれる立木の全てを伐る方法です。

列状間伐にあたっては、林地の傾斜方向に合わせて伐採列及び列の幅を設定するものとし、伐採の際は元口を搬出機械方向とすることを原則とするほか、伐倒木の落下防止に最大限の注意を払うこととします。1回の間伐として伐採する率は、伐採列数と残存列数による本数間伐率で、3残1伐～2残1伐による本数間伐率25～33%とします。また、伐採列1列あたりの幅は、標準地調査による1ha当たりの残存本数から算出した樹幹距離のおおむね2倍以内とすることを標準とします。

2 保育の種類別の標準的な方法

森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため、時期、回数、作業方法その他必要な事項について下記のとおりとします。

保育の種類別の標準的な方法

保育の種類	樹種	実施すべき標準的な林齢及び回数	標準的な方法	備考
下刈	スギ	1～7年生までに必要に応じて実施	植栽した苗木の成長を阻害する雑草を刈り払います。なお、実施時期は、6月～11月頃を目安とします。	
	ヒノキ			
つる切り	スギ	5～12年生の間に1, 2回必要に応じて実施	下刈り終了後、つるの繁殖の状況に応じて行います。	
	ヒノキ			
除伐	スギ	10～18年生の間に1, 2回必要に応じて実施	造林木の成長を阻害したり、阻害が予想される侵入木や形成不良木を除去します。	
	ヒノキ			

- 3 その他必要な事項
特にありません。

第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における森林施業の方法

森林の有する公益的機能に応じ、当該機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法について、経営管理権の設定見込み等を勘案し下記のとおりとします。

なお、区域内において機能が重複する場合は、それぞれの機能の発揮に支障がないように定めることとします。

(1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

ア 区域の設定

水源かん養保安林や干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源周辺に位置する森林、地域の用水源として重要なため池、湧水地、溪流等の周辺に存する森林、水源涵養機能の評価区分が高い森林など水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林については、別表1のとおりです。

イ 施業の方法

伐期の延長を推進すべき森林の施業の方法は、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間隔の拡大とともに伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとします。

主伐の伐期齢の下限は、下表のとおり標準伐期齢に10年を加えた林齢とし、当該森林の区域については、別表2のとおりです。

森林の伐期齢の下限

区域	樹 種					
	スギ	ヒノキ	マツ	その他の針葉樹	クヌギ	その他の広葉樹
全域	45年	55年	45年	50年	20年	25年

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林

ア 区域の設定

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林、その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、別表1のとおりです。

①土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林や、砂防指定地周辺、山地災害危険地区等や山地災害の発生により人命・人家等施設への被害のおそれがある森林、山地災害防止機能/土壌保全機能が高い森林等

②快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

飛砂防備保安林、潮害防備保安林、風害防備保安林、雪害防備保安林、霧害防備保安林、防火保安林や、国民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の影響を緩和する森林、風害、霧

害等の気象災害を防止する効果が高い森林、快適環境形成機能が高い森林等

③保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

保健保安林、風致保安林、都市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キャンプ場・森林公園等の施設を伴う森林などの国民の保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体となり優れた自然景観等を形成する森林、特に生物多様性の保全が求められている森林、保健・レクリエーション機能、文化機能生物多様性保全機能が高い森林等

④その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

(1) のア及び①から③までに掲げるもののほか、必要に応じ、その森林の有する公益機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林

イ 施業の方法

施業の方法として、アの①に掲げる森林においては、地形・地質等の条件を考慮した上で伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活用した施業を、アの②に掲げる森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を図るための施業を、アの③に掲げる森林においては、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業や美的景観の維持・形成に配慮した施業を特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うことが必要な場合には、当該森林施業を、アの④に掲げる森林においては、当該森林において維持増進を図るべき公益的機能に応じた施業を、それぞれ推進するものとします。

また、アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森林としますが複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図ることができないと認められる森林については択伐による複層林施業を推進すべき森林とします。ただし適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定めるものとします。この場合、主伐の時期を標準伐期齢のおおむね2倍以上とするとともに、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図るものとします。

それぞれの森林の区域については別表2のとおりです。

長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限

区域	樹種					
	スギ	ヒノキ	マツ	その他の針葉樹	クヌギ	その他の広葉樹
全域	70年	90年	70年	80年	20年	30年

2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法

(1) 区域の設定

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況や経営管理実施権の設定見込み等から効率的な施業が可能な森林、木材等生産機能が高い森林で、自然条件等から一体として森林施業を行うことが適当と認められる森林など木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域については別表1のとおりです。

また、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域のうち、林地生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、林道等や集落からの距離が近い森林等を、「特に効率的な施業が可能な森林」とし、その区域については別表1のとおりです。

この際、人工林を中心とした林分であるなど周囲の森林の状況を踏まえるとともに、山腹崩壊や地すべり等の災害が発生するおそれのある森林を対象としないよう定めます。

さらに、区域内において1の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障がないように定めます。

(2) 施業の方法

施業の方法として、木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐の時期及び方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進することを基本とし、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進します。

なお、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、原則として、皆伐後には植栽による更新を行います。

【別表1】

区 分	森林の区域	面積 (ha)
水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	全域	9344.92
土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	【別表2】長伐期施業を推進すべき森林のとおり ※65林班3小班・66林班1小班は除く	3675.46
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林	該当なし	
保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	3林班3小班・7林班1小班・63林班2小班 65林班3小班・66林班1小班・68林班2小班・69林班1小班	150.44
その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	該当なし	
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	全域	9344.92
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に効率的な施業が可能な森林	「林業適地」(図面)参照	1464.6

【別表2】

施業の方法	森林の区域		面積(ha)
伐採の延長を推進すべき森林	全域 (長伐期施業を推進すべき森林を除く)		5633.64
長伐期施業を推進すべき森林	林班	小班	3711.28
	3	1.2.3	
	7	1	
	8	1.2	
	13	2.3	
	17	1	
	18	1.2.3.5.7.8	
	19	1.2	
	22	4	
	26	2.3.4	
	27	1.2.3.4.5	
	28	1.2.3.4.5	
	29	1.2.3.5	
	30	1.2.3.4.7.8	
31	1.2		
32	1.2		

33	1
34	1. 2. 3. 4. 5
35	1. 2. 3
36	1. 2. 3
40	5
43	2
44	1. 2. 5
46	1
51	1. 2. 4. 5. 6
55	4
56	2. 7. 8
57	1. 3. 5
58	3. 4. 5. 6
60	3
61	1. 2. 3
62	1. 2. 3
63	2. 4
64	1
65	1. 2. 3
66	1. 2
67	1
68	1. 2
69	1. 2
70	1. 2. 3. 4
71	1. 2. 3
72	1
74	1
75	1. 2. 3. 4. 5
76	2. 3. 4. 5
78	1. 2
79	1. 2. 3. 4. 5
80	3. 4. 5
81	2. 3. 4
83	3. 5
85	1. 2. 3. 4. 5
87	3
88	2. 3
90	2. 3. 4. 5
91	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
92	2. 3
95	2. 3. 4
96	3

		97	1	
		98	3	
		100	3	
		101	1	
		102	1. 4	
		107	4. 5	
		108	2. 3. 4	
		111	2. 4. 5	
		112	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8	
		113	1. 2. 3	
		114	2	
		115	2	
		116	2. 3	
		118	3	
		121	2. 3. 4. 5. 6	
		122	3	
		123	1. 2	
		124	5	
		127	1	
		128	1. 2. 3	
		129	1. 2. 3. 4	
		131	1	
複層林 施業を 推進す べき森 林	複層林施業を推進すべ き森林(択伐によるもの を除く)		該当なし	
	択伐による複層林施業 を推進すべき森林		該当なし	
	特定広葉樹の育成を行う森林施 業を推進すべき森林		該当なし	

3 その他必要な事項

(1) 施業実施協定の締結の促進方法

該当ありません。

(2) その他

該当ありません。

第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針

林業後継者の不足や森林所有者の不在村化、後継者不足等により森林施業が進まないことか

ら、森林組合等への長期施業の委託、森林の経営の受託等により、森林の経営規模を拡大し適切で効率的な森林管理・経営を推進します。

2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策

森林所有者（不在村を含む）等への長期の施業の受託等森林の経営の委託の働きかけを推進するとともに、森林組合等が施業の集約化に取り組む場合に必要となる情報等の提供に協力します。

3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項

森林組合等は、森林所有者から長期の施業や経営の受託等を行う場合は、協定を締結し、委任内容や費用負担等について明確にする必要があります。

また、森林の施業等を受託する際には、事前に見積り書等を示し、費用負担について森林所有者に了解を得ることが必要です。

4 森林経営管理制度の活用に関する事項

森林所有者が自ら森林の経営管理を実行することができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を取得した上で、林業経営に適した森林については、意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については森林環境譲与税（仮称）を活用しつつ、越知町森林経営管理事業を実施することにより、適切な森林の経営管理を推進する。なお、経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本計画に定められた公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林等における施業の方法との整合性に留意する。

5 その他必要な事項

該当ありません。

第6 森林施業の共同化の促進に関する事項

1 森林施業の共同化の促進に関する方針

適切な森林整備を推進するため、法第 10 条の 11 の 9 第 1 項に規定する施業実施協定の参加を働きかけるとともに、その他森林施業の共同化の促進に努めます。

2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

間伐、森林作業道の整備、境界の明確化など効果の見込まれる施業について重点的に共同化を図ることとし、共同化の推進にあたっては森林組合と連携するものとします。

3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

森林施業の共同化を効果的に促進するため、下記の事項に留意するものとします。

(1) 共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実施者」という。）は、一体として効率的に施業を実施するのに必要な森林作業道、土場、作業場等の施設の設置及び維持管理の方法並びに利用に関し必要な事項をあらかじめ明確にしておくべきこと。

(2) 共同施業実施者は、共同して実施しようとする施業の種類に応じ、労務の分担又は相互提供、林業事業体等への共同による施業委託、種苗その他の共同購入等共同して行う施業の実施方法をあらかじめ明確にしておくべきこと。

(3) 共同施業実施者の一が（1）又は（2）により明確にした事項につき遵守しないことにより、他の共同施業実施者に不利益を被らせ又は森林施業の共同化の実効性が損なわれることのない

いよう、あらかじめ、施業の共同実施の実効性を担保するための措置について明確にしておくべきこと。

- 4 その他必要な事項
該当ありません。

第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

- 1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項

効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度の水準について下記のとおりとします。

なお、路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用するものとし、尾根、溪流、天然林等の除地には適用しないこととします。

また、効率的な作業システムの考え方については、嶺北仁淀地域森林計画の「作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針」に基づくものとします。

区分	作業システム	路網密度 (m/ha)		
		基幹路網	細部路網	合計
緩傾斜地 (0° ~15°)	車両系作業システム	35以上	65以上	100以上
中傾斜地 (15° ~30°)	車両系作業システム	25以上	50以上	75以上
	架線系作業システム	25以上	0以上	25以上
急傾斜地 (30° ~35°)	車両系作業システム	15以上	45以上	60以上
	架線系作業システム	15以上	0以上	15以上
急峻地 (35° ~)	架線系作業システム	5以上	—	5以上

- 2 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項

計画期間内に基幹路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）については下記のとおりです。

路網整備等推進区域	面積 (ha)	開設予定路線	開設予定延長 (m)	対図番号	備考
77・78林班	47ha	加枝ヶ谷横倉	868m	④	
59林班	33ha	白石横倉	138m	⑩	
18・19・20・21・22 23・24・25・26・27林班	536ha	下ノ谷南ノ川	11,650m	⑪	
計	616ha		12,656m		

- 3 作業路網の整備に関する事項

- (1) 基幹路網に関する事項

- ア 基幹路網の作設に係る留意点

適切な規格・構造の路網の整備を図る観点から、林道規程（昭和48年4月1日付け48林野道第107号林野庁長官通知）又は林業専用道作設指針（平成22年9月24日付け22林整第602号林野庁長官通知）を基本として、高知県林業専用道作設指針（平成24年3月1日付け治

山林道課)に則り開設することとします。

イ 基幹路網の整備計画

基幹路網の開設に当たっては、自然条件や社会的条件が良好であり、将来にわたり育成単層林として維持する森林を主体に整備を加速化させるなど、森林施業の優先順位に応じた整備を推進することとします。

開設/拡張	種類	(区分)	位置 (字、林班等)	路線名	延長(m)及び 箇所数	利用区 域 面積(ha)	うち前 半5年 分	対図 番号	備考
開設	自動車道		加枝ヶ谷	加枝ヶ谷横倉	868m	47ha	○	④	
開設	自動車道		下ノ谷	下ノ谷南ノ川	11,650m	536ha	○	⑪	
拡張	自動車道 (法面保全) (局部改良) (橋梁改良)		コヤケ谷	横倉長者	4箇所 4箇所 1箇所	968ha	—	①	
拡張	自動車道 (舗装) (法面保全) (局部改良) (橋梁改良)		大屋敷	小日浦	1箇所 2,107m 4箇所 4箇所 7箇所	896ha	—	②	
拡張	自動車道 (法面保全) (局部改良)		溜池	横倉楠神	3箇所 3箇所	62ha	—	③	
拡張	自動車道 (舗装) (法面保全) (局部改良)		加枝ヶ谷	加枝ヶ谷横倉	2箇所 2箇所	47ha	—	④	
拡張	自動車道 (法面保全) (局部改良)		角石	横倉長者支1号	2箇所 2箇所	53ha	—	⑤	
拡張	自動車道 (法面保全) (局部改良)		カサカサコ	田代星の窪	3箇所 3箇所	73ha	—	⑥	
拡張	自動車道 (法面保全) (局部改良)		大蛇ケナベラ	京塚	2箇所 2箇所	56ha	—	⑦	
拡張	自動車道 (法面保全) (局部改良) (橋梁改良)		シモヤシキ	栃ノ木大平	2箇所 2箇所 1箇所	138ha	—	⑧	
拡張	自動車道 (舗装) (法面保全) (局部改良)		白石林首	白石横倉	1箇所 1,250m 2箇所 2箇所	33ha	—	⑩	

拡張	自動車道 (法面保全) (局部改良)		樽の道	土居柳野	1 箇所 1 箇所	155ha	—	⑨	
開設 計					2 路線 12,518m				
拡張 計	舗装 局部改良 橋梁改良 法面保全				10路線 2 箇所 3,357m 25箇所 9 箇所 25箇所				

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項

「森林環境保全整備事業実施事項」（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 林整第 885 号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成 8 年 5 月 16 日付け 8 林野基第 158 号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理します。

(2) 細部路網に関する事項

ア 細部路網の作設に係る留意点

継続的な使用に供する森林作業道の開設について、基幹路網との関連の考え方や丈夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から森林作業道作設指針（平成 22 年 11 月 17 日林整第 656 号林野庁長官通知）を基本として、高知県森林作業道作設指針（平成 23 年 4 月 1 日高知県林業改革課）に則り開設します。

イ 細部路網の維持管理に関する事項

森林作業道作設指針（平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知）を基本として、高知県森林作業道作設指針（平成 23 年 4 月 1 日高知県林業改革課）に基づき、事業体等が、森林作業道が継続的に利用できるよう適正に管理します。

4 その他必要な事項

山土場、機械の保管庫、土捨場等木材の合理的な搬出を行うために必要とされている施設など、森林の整備のために必要な施設の整備は下記のとおりです。

施設の種類の種類	位置	規模	対図番号	番号
該当なし				

第8 その他必要な事項

1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

労働安全の確保、雇用の通年化、勤務体系・給与体系の改善を図ることとし、労働力の軽減のため林内路網の整備を図ることとします。

さらに、各種の研修会・講習会を通じ、林業全般にわたる知識と技術の向上に努めるものとします。

2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

作業システムの高度化及び施業の合理化を図るために必要な林業機械の導入について下記のとおりとします。

高性能機械を主体とする林業機械の導入目標

作業の種類		現 状 (参考)	将 来
伐 倒 造 材 集 材	村内全域	チェンソー 集材機	チェンソー (伐倒) 集材機、タワーヤーダ、スイングヤーダ (集材) プロセッサ (造材)
造 林 保 育等	地 拵	人力・チェンソー・刈払機	人力・チェンソー・刈払機
	植 付	人力	人力
	下 刈	人力・刈払機	人力・刈払機・自動刈払機
	除 伐 枝 打	人力・チェンソー・刈払機	人力・チェンソー・刈払機

3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

林産物の生産 (特用林産物)・流通・加工・販売施設の整備計画

施設の種類	現 状 (参考)			計 画			備考
	位置	規模	対図番号	位置	規模	対図番号	
該当なし							

III 森林の保護に関する事項

第1 鳥獣害の防止に関する事項

1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

(1) 区域の設定

鳥獣害防止森林区域を別表3に定めるものとします。

(2) 鳥獣害の防止の方法

該当ありません。

別表3

対象鳥獣の種類	森林の区域	面積(ha)
該当なし		

2 その他必要な事項

各種調査や近隣市町村の被害状況の把握等により情報収集し、被害の発生、または発生の恐れがある場合には必要に応じて対策を講じるものとします。なお、対策の実施に当たっては鳥獣保護管理施策や農業被害対策等との連携・調整に努めます。

第2 森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項

1 森林病虫害等の駆除又は予防の方法

(1) 森林病虫害等の駆除及び予防の方針の方法

森林病虫害等の被害対策については、適切な間伐等により風通しを良くし、森林を健全な状態に保つことで森林病虫害等の侵入を阻むとともに、日常の管理を通じて、森林を取り巻く状況を把握し森林病虫害等の早期発見に努めます。

特に、松くい虫による被害を終息させるため、薬剤の地上散布等適切な防除措置を取るとともに、既に被害を受け感染源となるおそれのある松林については、樹種転換を推進します。カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害にあっては、被害木の薬剤処理や伐倒処理を推進し、被害地の拡大を予防します。

(2) その他

森林病虫害等の駆除又は予防に関しては、関係機関が連携して対処し、地域の体制づくりに協力するものとします。

2 鳥獣害対策の方法（第1に掲げる事項を除く。）

各種調査や近隣市町村の被害状況の把握、情報収集による被害の早期発見に努め、被害の発生、または発生の恐れがある場合には必要に応じて対策を講じた上で、野生鳥獣と共存に配慮した森林整備を行うこととします。

3 林野火災の予防の方法

林野火災の防止のため、防火線の設置等に努めるとともに、「山火事防止」の標識等を活用し林野火災防止の意識の啓発に努めます。

4 森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項

害虫駆除等を目的として火入れを行う場合、火入れ地の面積・形状及び周囲の現況、防火に関する計画等を充分検討し、周囲への延焼を防ぐものとします。

なお、火入れに際しては、森林法第21条の手続きに従い適切に行うものとします。

5 その他必要な事項

(1) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分

風害、病虫害等の被害を受けているもの又は被害を受けやすいものであって、森林の健全性の維持の観点から伐採して更新を図ることが望ましい森林については、下記のとおりです。

病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林

森林の区域	備考
該当なし	

(2) その他

1 から4までのほか森林所有者等による巡視等、森林の保護を図るための取り組みを推進します。

IV 森林の保健機能の増進に関する事項

1 保健機能森林の区域

森林の所在			森林の林種別面積 (ha)					備考	
位置	林小班		合計	人工林	天然林	無立木地	竹林		その他
	林班	小班							
①	3	3	150.44	94.73	55.55		0.16		
	7	1							
	63	2							
	65	3							
	66	1							
	68	2							
	69	1							

2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項

施業の区分	施業の方法
該当なし	

3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項

(1) 森林保健施設の整備

施設の整備
該当なし

(2) 立木の期待平均樹高

樹種	期待平均樹高 (m)	備考
該当なし		

4 その他必要な事項

特にありません。

V その他森林の整備のために必要な事項

1 森林経営計画の作成に関する事項

(1) 森林経営計画の記載内容に関する事項

森林経営計画の作成に際しては、次に掲げる事項を適切に計画するものとします。

ア IIの第2の3の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽

イ IIの第4の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

ウ IIの第5の3の森林の経営の委託等を実施する上で留意すべき事項及びIIの第6の3の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

エ IIIの森林の保護に関する事項

経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適切な施業を確保することが望ましいことから、森林経営者は、経営管理実施権配分計画が公告された後、当該森林について森林経営計画の作成に努めます。

(2) 森林法施行規則第33条第1号ロの規定に基づく区域

区 域 名	林 班	区域面積 (ha)
越知・南片岡地区	1～15・54～61・122～131	2271.01
横島・明治地区	80～121	3156.88
野老山・桐見川地区	16～53・62～79	3917.03

2 生活環境の整備に関する事項

生活環境施設の整備計画

施設の種類	位置	規模	対図番号	備考
該当なし				

3 森林整備を通じた地域振興に関する事項

仁淀川流域における間伐推進と素材の増産等に対応するため生産・加工・流通の安定化に向けた取り組みを行い、木材産業の振興を図る。

4 森林の総合利用の推進に関する事項

森林の総合利用施設の整備計画

施設の種類	現状（参考）		将来		対図番号
	位置	規模	位置	規模	
該当なし					

5 住民参加による森林の整備に関する事項

(1) 地域住民参加による取組に関する事項

全国的な知名度となってきた、仁淀川の源流域に属する本町では、これまで森林・林業に対し経済的な尺度としての意識が高かった時代から環境材（林）としての価値観へと町民の意識が変化してきており、今後もさらにその傾向は加速されていくことが予想されます。このため、町の所有する森林を住民の意識高揚の場として提供し、住民参加による植樹など森

づくりの体験作業を通して森林整備に対する関心を、さらに呼び起こし全住民が一体となって森林の保全が図られるよう努めます。

(2) 上下流連携による取組に関する事項

仁淀川流域の7市町村等により構成されている「仁淀川流域広域会議」が中心となって、各関係機関が森林づくりのための情報発信、間伐の実施、豊かな森林と清流を保全するため、町内外の住民を対象にした啓蒙普及に努めます。

(3) その他

該当なし

6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項

(1) 経営管理権の設定状況

特にありません

番号	所在	現況 (面積、樹種、林齢、材積等)	経営管理実施権 設定の有無	越知町森林経営管理 事業の実施予定 (年次、作業種、面積)

(2) 計画期間内における越知町森林経営管理事業計画

特にありません

区域	作業種	面積	備考

7 その他必要な事項

(1) 森林施業の技術及び森林の利用方法に関する事項

森林・林業に関する知識や技術向上などを広く住民に理解してもらうため、「森林インストラクター」を積極的に養成するとともに、その活動を支援することにより森林・林業及び環境保全に関する普及・啓発に努めます。

(2) 森林に関するPR

森林の有する多面的機能や森林の現況等に関する情報を、インターネットその他各種メディアを通じて広くPRに努め、住民等への森林及び林業に対する理解と関心を深めます。


(3) 保安林等の施業制限林に関する事項

保安林その他法令等により施業に制限を受けている森林については、当該制限に従って施業が実施されるよう管理に努めます。

高知県 高岡郡 越知町 全図



越知町森林整備計画概要図



凡 例

市町村界	国県道	市町村道	市町村道
国有林	河川	河川	河川
民有林	河川	河川	河川
農地	河川	河川	河川
作業者	河川	河川	河川

記号

●	市町村界	市町村界
○	市町村界	市町村界
△	市町村界	市町村界
□	市町村界	市町村界

凡 例

①	重点的整備地域	⑩	林道
②	山岳地区	⑪	林道
③	緩傾地区	⑫	林道
④	在り地	⑬	林道
⑤	在り地	⑭	林道
⑥	在り地	⑮	林道
⑦	在り地	⑯	林道
⑧	在り地	⑰	林道
⑨	在り地	⑱	林道

凡 例

①	重点的整備地域	⑩	林道
②	山岳地区	⑪	林道
③	緩傾地区	⑫	林道
④	在り地	⑬	林道
⑤	在り地	⑭	林道
⑥	在り地	⑮	林道
⑦	在り地	⑯	林道
⑧	在り地	⑰	林道
⑨	在り地	⑱	林道

この地図の作成に当たっては、建設省国土地理院の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。(承認番号 平12四第 第 236号)

高知県高岡郡越知町役場 愛媛県東宇和郡宇和町大字卯之町2丁目 ☎(0884)05292横乙印刷社


高知県 高岡郡
越知町全図



凡例

機能別森林


- 山地災害防止/土壌保全
- 水源涵養機能の維持増進
- 保健文化機能の維持増進



記号

—●— (4車線以上)	▲ 電子基準点	▲ 特別標高点
—●— (2車線幅員13m以上)	▲ 三角点	● 標高点
—●— (2車線幅員13m未満)	● 水準点	● 避難所
—●— (1車線道路)	○ 市役所の区役所	○ 神社
- - - (幅員3.0m未満の道路)	○ 町村役所	○ 寺
—●— (徒歩道)	○ 消防署	○ 病院
—●— (高速道路)	○ 官公署	○ 郵便局
—●— (国道及び国道等)	○ 官舎	○ 電力変換所
—●— (国道前線)	○ 事務所	○ 石油・ガス
—●— (有料道路)	○ 消防署	○ 炬燵
—●— (国道)	○ 保健所	○ 乳牛
—●— (工事中の道路)	○ 警察署	○ 公園
—●— (石段)	○ 交番	○ 噴火口・噴出口
—●— (鉄道線路上)	○ 郵便局	○ 採鉱地
—●— (在り線)	○ 小・中学校	○ 蔵
—●— (建設中または運行中止中の鉄道)	○ 高等学校	○ 史跡・名勝・天然記念物
—●— (養蚕用高圧線)	○ 幼稚園	○ 墓地
—●— (稲作農業界)	○ 養蚕用高圧線	○ 遊楽施設
—●— (茶園)	○ 特別養護老人ホーム	○ 記念碑
—●— (果樹園)	○ 指定地区界	○ 遊歩道
—●— (広葉樹林)	○ 送電線	○ 電線
—●— (針葉樹林)	○ 電線 (リフト等)	○ 無線局・送信機
—●— (計葉樹林)	○ 遺跡	○ 無線局・送信機
—●— (雑木林)	○ 墳墓	○ 無線局・送信機
—●— (雑木林)	○ 田	○ 無線局・送信機
—●— (雑木林)	○ 竹	○ 無線局・送信機
—●— (雑木林)	○ 杉	○ 無線局・送信機
—●— (雑木林)	○ 雑木	○ 無線局・送信機
—●— (雑木林)	○ 雑木	○ 無線局・送信機
—●— (雑木林)	○ 雑木	○ 無線局・送信機

1 : 50,000




「測量法に基づく国土地理院長承認 (使用) R 2JHs 100」

高知県高岡郡越知町役場

高知県 高岡郡
越知町 全図



凡例
特に効率的な施業が可能な森林
A. 林業適地



記号	
--- (4) 車線以上	△ 電子基準点
--- (3) 2車線 幅員13m以上	▲ 三角点
--- (2) 2車線 幅員13m未満	△ 水準点
--- (1) 単線道路	○ 市役所の区役所
--- (0) 幅員3.0m未満の道路	○ 町村役所
--- (1) 歩道	○ 高等学級
--- (2) 高速度道路	○ 官公署
--- (3) 有料道路	○ 官公署 支庁界
--- (4) 新築中の道路	○ 警察署
--- (5) 工事中の道路	○ 消防署
--- (6) 石段	○ 交番
--- (7) 新築中	○ 交番 消防口
--- (8) 新築中	○ 警察署
--- (9) 新築中	○ 警察署
--- (10) 新築中	○ 警察署
--- (11) 新築中	○ 警察署
--- (12) 新築中	○ 警察署
--- (13) 新築中	○ 警察署
--- (14) 新築中	○ 警察署
--- (15) 新築中	○ 警察署
--- (16) 新築中	○ 警察署
--- (17) 新築中	○ 警察署
--- (18) 新築中	○ 警察署
--- (19) 新築中	○ 警察署
--- (20) 新築中	○ 警察署
--- (21) 新築中	○ 警察署
--- (22) 新築中	○ 警察署
--- (23) 新築中	○ 警察署
--- (24) 新築中	○ 警察署
--- (25) 新築中	○ 警察署
--- (26) 新築中	○ 警察署
--- (27) 新築中	○ 警察署
--- (28) 新築中	○ 警察署
--- (29) 新築中	○ 警察署
--- (30) 新築中	○ 警察署
--- (31) 新築中	○ 警察署
--- (32) 新築中	○ 警察署
--- (33) 新築中	○ 警察署
--- (34) 新築中	○ 警察署
--- (35) 新築中	○ 警察署
--- (36) 新築中	○ 警察署
--- (37) 新築中	○ 警察署
--- (38) 新築中	○ 警察署
--- (39) 新築中	○ 警察署
--- (40) 新築中	○ 警察署
--- (41) 新築中	○ 警察署
--- (42) 新築中	○ 警察署
--- (43) 新築中	○ 警察署
--- (44) 新築中	○ 警察署
--- (45) 新築中	○ 警察署
--- (46) 新築中	○ 警察署
--- (47) 新築中	○ 警察署
--- (48) 新築中	○ 警察署
--- (49) 新築中	○ 警察署
--- (50) 新築中	○ 警察署

高知県高岡郡越知町役場

事務連絡
令和7年7月17日

越知町長 様

高知県中央西林業事務所振興課長

越知町森林整備計画の変更事前協議について（回答）

越知町森林整備計画の変更事前協議について、内容を確認しましたので、別紙のとおり変更作業を進めてください。

別紙

市町村森林整備計画の変更について

・特に効率的な施業が可能な森林の設定における留意事項

土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)や急傾斜地崩壊危険区域は、開発行為等が制限されており、かつ土砂災害等が発生した際には人家等への直接的な被害が想定されます。

当該区域において、特に効率的な施業が可能な森林を設定する場合は必要性の整理をお願いします。

・公告、縦覧(おおむね 30 日間)を行ってください。

・公告を開始した後、その写しをお送りください。

・縦覧の終了後、知事あてに正式協議をお願いいたします。

・正式協議の際には市町村森林整備計画(案)、変更内容が分かるもの(新旧対照表、変更の概要など)をお送りください。

・縦覧期間の終了後の四国森林管理局長への意見聴取については、関係森林管理署を経由してください。

・正式協議のあった日から計画書の変更予定日(公表日)まで、3 週間程度の余裕をみてください。